



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области

Территориальный отдел
в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города
Екатеринбурга, в городе Березовский, в
городе Верхняя Пышма
адрес: 620012, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А
тел. (343)307-39-39, факс (343)307-37-99
E-mail: mail_10@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Руководителю
Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения -
средняя общеобразовательная школа №
208 с углубленным изучением
отдельных предметов

Муниципальному автономному
общеобразовательному учреждению -
средняя общеобразовательная школа №
208 с углубленным изучением
отдельных предметов
620107, г. Екатеринбург, Гражданская улица., 6

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 01.11.2019

№ 66-10-12/14- 11269 -2019

При проведении плановой выездной проверки с 07.10.2019 по 01.11.2019
в отношении

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная
школа № 208 с углубленным изучением отдельных предметов

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 620107, г. Екатеринбург, ГРАЖДАНСКАЯ УЛИЦА., 6
дата регистрации 04.12.2002
ИНН/ОГРН 6659042155 / 1026602968226

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная
школа № 208 с углубленным изучением отдельных предметов (620107, Свердловская обл., г.
Екатеринбург, Гражданская ул., 6)

рассмотрении представленных документов: Акта проверки от 01.11.2019 г.

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 -
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ норма- тивного документа	пункт НД	срок
1.	Обеспечить соблюдение норм площади на 1 рабочее место не менее 4,5 м2 в кабинете № 203	СанПиН 2.2.2/2.4.1340 -03	3.4.	02.11.2020
2.	Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340 -03 СанПиН 2.4.2.2821-10	6.1. 7.1.3.	02.11.2020

	Не допускается направление основного светового потока спереди и сзади от обучающихся.			
3.	В кабинете информатики № 325 обеспечить конструкцию столов с двумя горизонтальными поверхностями, одна горизонтальная для размещения ПЭВМ с плавной регулировкой по высоте в пределах 520 - 760 мм и вторая - для клавиатуры с плавной регулировкой по высоте и углу наклона от 0 до 15 градусов с надежной фиксацией в оптимальном рабочем положении (12 - 15 градусов)	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	11.2.	02.11.2020
4.	Провести ремонтные работы по устранению дефекта футбольного покрытия-ямы. Не допускать проведение занятий на площадках имеющих неровности и выбоины.	СанПиН 2.4.2.2821-10	3.3.	02.11.2020
5.	Провести ремонтные работы по устранению дефектов ступеней при входе в учреждение.	СанПиН 2.4.2.2821-10	3.8.	02.11.2020
6.	Обеспечить соблюдение норм площади учебных кабинетов начальных классов, не менее 2,5 м ² на 1 обучающегося	СанПиН 2.4.2.2821-10	4.9.	02.11.2020
7.	Туалеты для мальчиков и девочек, оборудовать кабинами с дверями.	СанПиН 2.4.2.2821-10	4.25.	02.11.2020
8.	Провести работы по устранению причин промочек, провести ремонтные работы по устранению дефектов: отхождения штукатурки в гардеробе для старших классов, дыра и промочка в гардеробе для младших классов на потолке, промочки в библиотеке, промочки на потолке коридоре 3 этажа, промочки на потолке в танцевальном зале, в кабинете № 307 под подоконником трещины, отхождение краски, промочек в туалете 3 этажа правого крыла, трещину на стене в лаборантской кабинета физики, трещины над оконным проемом в кабинете 206, трещина на стене в кабинете № 244, дыру в стене у раковины в кабинете № 235, дефекты штукатурки стен и потолка в комнате для хранения уборочного инвентаря 2 этаж, промочку в раздевалке для девочек при спортивном зале, потолка, стен в спортивных залах № 1,2, отхождение штукатурки в инвентарной комнате при спортивном зале, промочки в кабинете № 318, трещин на стенах, отхождение штукатурки в кабинете № 144, трещина, на стене отхождение штукатурки в кабинете № 115	СанПиН 2.4.2.2821-10	4.28.	02.11.2020
9.	Провести ремонтные работы по устранению дефектов покрытия пола. Полы в спортивном зале, кабинете № 225, кабинете труда, спортивных залах должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений.	СанПиН 2.4.2.2821-10	4.29.	02.11.2020
10.	Кабинет химии обеспечить рабочим вытяжным шкафом со стороны лаборантской и кабинета.	СанПиН 2.4.2.2821-10	5.8.	02.11.2020
11.	Оборудовать в кабинете труда для мальчиков механическую вытяжную вентиляцию.	СанПиН 2.4.2.2821-10	6.11.	02.11.2020
12.	Классные доски, не обладающие собственным свечением, оборудовать местным освещением софитами, предназначенными для освещения классных досок.	СанПиН 2.4.2.2821-10	7.2.6.	02.11.2020
13.	Организовать в учреждении с углубленным изучением отдельных предметов учебный процесс в одну смену.	СанПиН 2.4.2.2821-10	10.4.	02.11.2020
14.	Мастерские труда для мальчиков обеспечить	СанПиН	10.26.	02.11.2020

	специальной одеждой (халат, фартук, берет, косынка) и средствами индивидуальной защиты.	2.4.2.2821-10		
15.	Устранить дефекты поверхностей окон в кабинете 203,206, в раздевалке для девочек при спортивном зале, кабинете труда, в рекреации при спортивном зале. Обеспечить поверхность позволяющую качественно проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств.	СанПиН 2.4.2.2821-10	12.3.	02.11.2020
16.	Оборудовать мочные ванны для мытья столовой, кухонной посуды, жарочный шкаф, пароконвектомат, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, в дополнение к общим приточно-вытяжным системам вентиляции.	СанПиН 2.4.5.2409-08	3.6	02.11.2020
17.	Светильники на пищеблоке не размещать над плитами, технологическим оборудованием, разделочными столами.	СанПиН 2.4.5.2409-08	3.7	02.11.2020
18.	Организовать питьевой режим в следующих формах: стационарные питьевые фонтанчики или вода, расфасованная в емкости	СанПиН 2.4.5.2409-08	10.2	02.11.2020
19.	Обследование на заселенность членистоногими объектов осуществлять с кратностью не менее 2 раз в месяц.	СанПиН 3.5.2.3472-17	3.5.	02.11.2020
20.	При эксплуатации зданий, сооружений, соблюдать меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, в том числе: своевременная очистка, осушение, проветривание и уборка в помещениях подвального типа	СанПиН 3.5.2.3472-17	4.3.	02.11.2020
21.	Организовать проведение вакцинации сотрудников, представить данные, в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпид. показаниям. Представить медицинские книжки, сертификаты профилактических прививок с данными: 1. вакцинации против гепатита В у: Ильиных Е.В., Гневановой А.Ю., Чуб Т.С., Маспаниной В.А., Кадировой Н.И., Копытовой В.В., Гасановой А.Ш., Горбуновой Е.А. 2. вакцинации против дифтерии у сотрудников: Гневановой А.Ю., Бажовой Е.Г., Соколова А.В., Романовой Л.Г., Стрельниковой Е.Е., Чуб Т.С., Потеряевой Е.В., Мингалеевой Р.Р., Котельниковой С.Ю., Томиловой С.А., Морозовой Е.О., Семеновой С.В., Копытовой В.В., Гоглевой Г.П., Гасановой А.Ш., Безуглой Е.Ю., Малимоновой В.В., Горбуновой Е.А., Метелицы М.В., Корелина Д.С., Чемпаловой Г.М., Шаповаленко А.Г. 3. вакцинации против гриппа в сезон 2019/2020 гг Ковалевич И.Л., Ильиных Е.В., Гневановой А.Ю., Второвой М.С., Бажовой Е.Г., Скрипки Е.А., Романовой Л.Г., Стрельниковой Е.Е.,	СП 3.1.1.2341-08 СП 3.1.2.3109-13 СП 3.1.2.3117-13	12.2 8.1 11.4.	02.11.2020 02.11.2020

	<p>Рязанцевой Л.Л., Мингалеевой Р.Р., Морозовой Е.О., Кадировой Н.И., Семеновой С.В., Копытовой В.В., Гоглевой Г.П., Метелицы М.В., Корелина Д.С., Бересневой С.А., Спициной Н.В., Чемпаловой Г.М., Шаповалено А.Г.</p> <p>4. вакцинации против кори у Ильиных Е.В., Гневановой А.Ю., Маспаниной В.А., Копытовой В.В., Гасановой А.Ш., Краевой О.А.</p> <p>5. вакцинации против клещевого энцефалита у Ковалевич И.Л., Ильиных Е.В., Гневановой А.Ю., Второвой М.С., Бажовой Е.Г., Скрипки Е.А., Соколова А.В., Романовой Л.Г., Стрельниковой Е.Е., Сайтовой Т.А., Чуб Т.С., Прониной Е.В., Маспаниной В.А., Кадировой Н.И., Семеновой С.В., Копытова В.В., Гоглевой Г.П., Яковец И.И., Гасановой А.Ш., Безуглой Е.Ю., Краевой О.А., Шаповаленко А.Г.</p>	<p>СП 3.1.2952-11</p> <p>СП 3.1.3.2352-08</p> <p>СП 3.1/3.2.3146-13</p>	<p>6.1</p> <p>6.3.1. изменен СП 3.1.3.2352-08 от 07.03.2008</p> <p>18.1</p>	
22.	<p>Организовать прохождение сотрудниками обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров в соответствии с законодательством.</p> <p>Представить личные медицинские книжки сотрудников с отметкой о прохождении обследования органов грудной клетки у Ковалевич И.Л. (дата последнего обследования от 25.12.17 г.); Сайтовой Т.А. (дата последнего обследования 27.08.2018 г.); Кадировой Н.И. (дата последнего обследования 22.08.2018 г.); Бересневой С.А. (дата последнего обследования 25.12.2017 г.).</p>	<p>СП 3.1.2.3114-13</p>	4.4.	02.11.2020
23.	<p>Организовать прохождение сотрудниками обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров в соответствии с законодательством.</p> <p>Представить личные медицинские книжки сотрудников с отметкой о прохождении дерматовенеролога с необходимыми обследованиями в 2019 году - Кадировой Н.И. (последняя дата обследования указанная в личной медицинской книжке 22.08.2018 г.).</p>	<p>СП 3.1/3.2.3146-13</p>	7.1	02.11.2020
24.	<p>Организовать прохождение сотрудниками обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров в соответствии с законодательством, вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем прививок по эпидемическим показаниям. Представить личные медицинские книжки, сертификаты профилактических прививок Бобровой Н.Н., Гладких Л.Р., Пулатовой К.В.</p>	<p>СП 3.1/3.2.3146-13</p>	7.6	02.11.2020
25.	<p>Обеспечить своевременное прохождение гигиенического обучения и аттестации. Представить</p>	<p>СП 3.1/3.2.3146-</p>	8.1	02.11.2020

	личные медицинские книжки с отметкой о прохождении гигиенического обучения, аттестации сотрудников Гневановой А.Ю., Ильиных Е.В., Бажовой Е.Г., Саитовой Т.А.	013		
26.	Обеспечить прохождение детей начальной школы (1-4 классы) обследования на гельминтозы и контактные протозоозы.	СанПиН 3.2.3215-14	4.1.	02.11.2020
27.	Обследование территории, помещений на заселенность членистоногими объектов осуществлять с кратностью не менее 2 раз в месяц.	СанПиН 3.5.2.3472-17	3.5.	02.11.2020
28.	При эксплуатации зданий, сооружений, соблюдать меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, в том числе: своевременная очистка, осушение, проветривание и уборка в помещениях подвального типа	СанПиН 3.5.2.3472-17	4.3.	02.11.2020
29.	Обеспечить прохождение ежегодного обследования на яйцеглист. Представить личные медицинские книжки с отметкой о прохождении обследования на яйцеглист у Скрипки Е.А., Кадировой Н.И., Гасановой А.Ш.	Приказ Минздравсоцразвития РФ 302н	11	02.11.2020

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма в срок установленный предписанием

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Предписание может быть обжаловано в суд, вышестоящему органу государственного контроля (надзора), вышестоящему должностному лицу в установленном порядке

Предписание об устранении выявленных нарушений, связанных с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

1. Руководителя Муниципального автономного общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа № 208 с углубленным изучением отдельных предметов
2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 208 с углубленным изучением отдельных предметов

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в
Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города
Екатеринбурга, в городе
Березовский, в городе Верхняя
Пышма

должность лица, уполномоченного осуществлять
надзор



Кунгурцева Анна Анатольевна

ФИО

Предписание получил:  Т.С.

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575850

Владелец Чуб Татьяна Сергеевна

Действителен с 26.02.2021 по 26.02.2022